




- – Навигационный стенд-карта
- – Навигационный стенд-карта на существующих опорах
- – Навигационный указатель
- – Информационный элемент с историко-культурным содержанием
- – Стенд с правилами для детской площадки
- – Стенд с правилами для зоны качелей
- – Информационный столбик ботанический
- – Информационный столбик
- – Знаки
- – Табличка
- – Указатель для ул. Металлистов
- – Информационный элемент с историко-культурным содержанием для ул. Металлистов


Массив ясени,
горизонтальне расположение волокон

Декоративный элемент из пластика

Массив ясени,
вертикальное расположение волокон



Композитный материал,
с лицевой стороны
нанесено изображение



НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ:

112 **101** **102** **103**
ЕДИННЫЙ ПОЖАРНАЯ ПОЛИЦИЯ СКОРАЯ
НОМЕР ОХРАНА ПОМОЩЬ


НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ:

Исторический центр Тулы
вместе с ансамблем
крепости примыкает к
старому руслу реки Упы.
По правому берегу реки
Упы располагалась
Завская набережная.
На левобережье, рядом с
крепостью, была создана
ещё одна набережная,
которая сыграла важную
роль в истории Тулы. Эта
набережная началась от
улицы (Полесский (ныне
— ул. Советская) у
современного моста в
Заречье и проходила до
Водных ворот Тульского
крепости. В конце XIX — в
пол. XX вв. по берегу
реки проходили
деревянные укрепления
(бастий, «деревянный
город»), сливавшиеся у
Наугольной и Ивановской
(Палицкой) башен с
крепостью — каменный
городок. За
деревянными стенами
располагались
старинные тульские
улицы: Архангельская,
Петницкая (ныне — ул.
Металлистов),
Никольская,
Благовещенская,
Жигаловская (ныне — ул.
Советская). Улицы с конца
XVII века здесь
пронизывают на своих
дворах тульские
Исторический центр Тулы
вместе с ансамблем
крепости примыкает к
старому руслу реки Упы.
По правому берегу реки
Упы располагалась
Завская набережная.
На левобережье, рядом с
крепостью, была создана
ещё одна набережная,
которая сыграла важную
роль в истории Тулы. Эта
набережная началась от
улицы (Полесский (ныне
— ул. Советская) у
современного моста в
Заречье и проходила до
Водных ворот Тульского
крепости. В конце XIX — в
пол. XX вв. по берегу
реки проходили
деревянные укрепления
(бастий, «деревянный
город»), сливавшиеся у
Наугольной и Ивановской
(Палицкой) башен с
крепостью — каменный
городок. За
деревянными стенами
располагались
старинные тульские
улицы: Архангельская,
Петницкая (ныне — ул.
Металлистов),
Никольская,
Благовещенская,
Жигаловская (ныне — ул.
Советская). Улицы с конца
XVII века здесь
пронизывают на своих
дворах тульские


Массив ясени,
горизонтальне расположение волокон

Массив ясени,
вертикальное расположение волокон

Общий вид




Каркас



Основа: металлокаркас из профильной трубы 20x20 мм, 50x50 мм, покрытие - грунт и краска Миранол Тиккурила.
Облицовка тип 1: древесина, цельноламельный склеенный щит 20 мм из ясеня, покрытие маслом для наружных работ в 2 слоя.
Облицовка тип 2: алюминиевая композитная панель (АКП) 3мм.
Изображение на АКП (с лицевой стороны) - полноцветное.
Объемный знак "i" (с лицевой стороны): двухслойная склейка из белого акрилового стекла, 4 мм.




Стенд с правилами для детской площадки.
Количество – 5 шт




Стенд с правилами для зоны качелей
Количество – 2 шт

08555 658




Основа: металлокаркас из профильной трубы 20х20 мм, 50х50 мм, покрытие – грунт и краска Миранол Тиккурила.
Облицовка тип 1: древесина, цельноламельный клеенный щит 20 мм из ясеня, покрытие маслом для наружных работ в 2 слоя.
Облицовка тип 2: алюминиевая композитная панель (АКП) 3мм.
Изображение на АКП (с лицевой стороны) – полноцветное.
Объемный знак "I" (с лицевой стороны): двухслойная склейка из белого акрилового стекла, 4 мм.


Каркас




Общий вид



Каркас




Основа: металлокаркас из профильной трубы 20x20 мм, 50x50 мм, покрытие – грунт и краска Миранол Тиккурила.
 Облицовка тип 1: древесина, цельноламельный склеенный щит 20 мм из ясеня, покрытие маслом для наружных работ в 2 слоя.
 Облицовка тип 2: алюминиевая композитная панель (АКП) 3мм.
 Изображение на АКП (с лицевой стороны) – полноцветная печать УФ-отверждаемыми чернилами.
 Объемный знак "i" (с лицевой стороны): двухслойная склейка из белого акрилового стекла, 4 мм.




Композитный материал,
с лицевой стороны
нанесено изображение

Массив ясени,
вертикальное расположение волоком

Общий вид



Каркас




Основа: металлокаркас из профильной трубы 20x20 мм, 50x50 мм,
 покрытие - грунт и краска Миранол Тиккурила.
 Облицовка тип 1: древесина, цельноламельный клеенный щит 20 мм из
 ясеня, покрытие маслом для наружных работ в 2 слоя.
 Облицовка тип 2: алюминиевая композитная панель (АКП) 3мм.
 Изображение на АКП (с лицевой стороны) - полноцветная печать УФ-
 отверждаемыми чернилами.

Декоративный элемент из пластика



Массив ясени,
вертикальное расположение волоком




Композитный материал,
с двух сторон
нанесено изображение

Массив ясени,
вертикальное расположение волоком




Общий вид




Основа: металлокаркас из профильной трубы 20x20 мм, 50x50 мм,
 покрытие – грунт и краска Миранол Тиккурила.
 Облицовка тип 1: древесина, цельноламельный склеенный щит 20 мм из
 ясеня, покрытие маслом для наружных работ в 2 слоя.
 Облицовка тип 2: алюминиевая композитная панель (АКП) 3мм.
 Изображение на АКП (с двух сторон) – полноцветная печать УФ-
 отверждаемыми чернилами.
 Объемный знак "i" (с двух сторон): двухслойная склейка из белого
 акрилового стекла, 4 мм.

Каркас



Табличка



Композитный материал,
с двух сторон
нанесено изображение

Композитный материал,
с изображением



Массив ясени,
вертикальное расположение волоком

Композитный материал,
с изображением




Массив ясени,
вертикальное расположение волоком


Информационный
столбик

Информационный столбик
ботанический

Общий вид




Каркас





Основа: металлокаркас из профильной трубы 20x20 мм, 60x60 мм, покрытие – грунт и краска Миранол Тиккурила.
 Облицовка тип 1: древесина, цельноламельный склеенный щит 20 мм из ясеня, покрытие маслом для наружных работ в 2 слоя.
 Облицовка тип 2: алюминиевая композитная панель (АКП) 3мм.
 Изображение на АКП (с лицевой стороны) – полноцветная печать УФ-отверждаемыми чернилами.

Общий вид (2 шт)




Каркас




Основа: металлокаркас из профильной трубы 20x20 мм, 60x60 мм, покрытие – грунт и краска Миранол Тиккурила.
 Облицовка тип 1: древесина, цельноламельный клеенный щит 20 мм из ясеня, покрытие маслом для наружных работ в 2 слоя.
 Облицовка тип 2: алюминиевая композитная панель (АКП) 3мм.
 Изображение на АКП (с лицевой стороны) – полноцветная печать УФ-отверждаемыми чернилами.


Общий вид



Каркас




Основа: металлокаркас из профильной трубы 25х25 мм, покрытие - грунт и краска Миранол Тиккурила.
 Облицовка: алюминиевая композитная панель (АКП) 3мм.
 Изображение на АКП (с двух сторон) - полноцветная печать УФ-отверждаемыми чернилами.





Фанера 12 мм, краска, пленка,
цвет - зеленый






Указатель для ул. Металлистов.
Количество - 11 шт






Количество -1 шт

Общий вид



Каркас



Основа: металлокаркас из профильной трубы 20x40 мм, покрытие - грунт и краска Миранол Тиккурила.

Облицовка: алюминиевая композитная панель (АКП) 3мм.

Изображение на АКП (с лицевой стороны) - полноцветное.

Кожух опоры: черное стекловолокно.

Основание опоры: трубы диаметром 76 мм, 57 мм.